dinateo kantanhanjanduutaa) January 100 Ancellota (par erreur) = Sangiovese 1241Mtp6 Collection Vassal-Montpellier 4.27A7 Ancellota

Indudad





Tantinifimit

DESIGNATION: LAncellota CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE Z Vigueur : L Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3 - 1 66 Date de maturité :30, 8-66 Pourriture : O Pédoncule : 1 Millerandage: 17 GRAPPE : G - M - P : L - M - C:

BAIE : TG - G - M - F : L - M - C: disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. s 10 5-2 avec pépins - apyrène. 3-3 s 40 Jus : inc. - coloré. s 5 2

Junjunlunh

```
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 7
                 Ancellota
Vigueur :2,5
Port : (rig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 2.8.67
Date de Maturité : 6.9.67
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P: L - M - C.
BAIE : TG - G - MEXP
       disc. - sph. - 1. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 1 1
s 2 3
          avec fepins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.
8 3 5
8 4
```

digatendentimbuduuluuluuluul

```
Ancellota
DUSIGNATION
clos 4 Planche 21 RANG A SOUCHE 7
Vigueur : 3
PORT : (rig) - ½ érig - couché
Pédoncule : N - M - (c)
Millerandage : /
Date de Véraison :47 869
Date de Maturité: 10969 +3
Pourriture : O
GRAPPE: G - M - Picx14

BAIE: TG - G - M - Picx14
        disc. - Eph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. ranged
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (R)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
                  CHARGE:
s 23
        avec pépins )- apyrène
        JUS : (inc. - coloré
s 44
```

luntunduntu

Année / 1968
Emplacement 4.27 A.7..... Désignation . An celle la

	Nombre total	! Dates					
		25.3					
1	12	12 . 1		1			
2	12	121	1 1				
3	12	12 , 1	1 1	1 1			
4	12	12 1					
5	12	11		1			

0625.3-682 +1

Année / 1969
Emplacement ... 4.27 A7 Désignation .. A. n cellata

dentantantantantantantant

Juntunduntu

	Nombre total	Dåtes						
		24-3!	27 3	! !	!	!	!	
1	! 4	0 !	4	!	1	!	ŧ	
2	4	1	2	1	1	!	1	
3	! 4	4	2	1	!	1	1	
4	: 4	2	3	!	!	!	1	
5	: 4	1	3	!	!	1	!	

16 27.3.69 +4

Anallota

Désignation :

Emplacement: 4.27 A7 15

luntunlunti

(A) BOURGEOUVEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6.

42 - blanc 6 - fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 5 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autro 9.

ula atember per hantan la ataut

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées () - an gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - éctonneuses 9,

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages branzées 6 - qui contièrement branzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notée.

Rome. Mai 65 Ancellota.

Désignation :

Emplacement: 4.27A7 A5

luntudinti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rums Mai 65

Ancellota

Désignation : Emplacement :

Immundunti

4,27A7 s.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 3 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert (5).

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert (5).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

alamiendentendentajdantas)

Désignation: Ancellota Emplacement: 4.27 A7 A3

luminalumi

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Linbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 57 Nervures : Face supéricure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 entièrement rouge 4.
- 78 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Renner 8.65

darian kepinghadan badaal

1(2)

Amtendentanlındında deleti

Emplacement: 4.27 A7 A.3
Désignation: Ancellata

lunhudunh

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (7)- non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1) - peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) - difficile

Calvo 1967

```
4.27A7
                                                                  ..... Souche 1 2 3 4 5
EMPLACEMENT : ......
                                 SARMENT DE VIGNE
                  : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                   : adhérente arec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Surface
                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                   : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

limbulunti

Calus 67

No d'ordre: 2049 et Désignation: An cellota on lancellota Origine: = Sangiovese

Emplacement: 4-27-A78 - Angle des nervures O-e-3. 49 - L_1/L D-e-3.

luntunlunti

9 - L₁/L ① - ② - 4 10 - L₂/L ①- 2. 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 22 - Largeur S.P. 1 -(2) - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : (1)-(2)-(3) Direction Form : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

Domergue 70